

Darstellung

Sounds

AVG-Schutz vorübergehend deaktiviert

Computerschutz

E-Mail-Schutz

Schutz beim Surfen im Web

Identity Protection

Scans

Zeitpläne

Aktualisierung

Ausnahmen

Virenquarantäne

AVG Selbstschutz

Datenschutzeinstellungen

Fehlerstatus ignorieren

Advisor – Bekannte Netzwerke

Sprachauswahl

Die Anwendung muss neu gestartet werden, damit die Sprachänderung wirksam wird.

Sprache für die Benutzeroberfläche auswählen:

Deutsch

Benachrichtigungen des Infobereichs

Benachrichtigungen des Infobereichs anzeigen

Update-Benachrichtigungen

Residenter Schutz – Benachrichtigungen zum automatischen Entfernen von Bedrohungen

Scanning-Benachrichtigungen

E-Mail-Scanner-Benachrichtigungen

AVG Advisor-Benachrichtigungen

Kontextmenü

AVG Shredder im Windows-Kontextmenü anzeigen

Spielmodus

Spielmodus bei Ausführung einer Anwendung im Vollbildmodus aktivieren



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

Darstellung

Sounds

AVG-Schutz vorübergehend deaktiviert

- Computerschutz
 - AntiVirus
 - Experteneinstellungen
 - Anti-Rootkit
 - Cache-Server
 - E-Mail-Schutz
 - Schutz beim Surfen im Web
 - Identity Protection
 - Scans
 - Zeitpläne
 - Aktualisierung
 - Ausnahmen
 - Virenquarantäne
 - AVG Selbstschutz
 - Datenschutzeinstellungen
 - Fehlerstatus ignorieren
 - Advisor – Bekannte Netzwerke

Soundeinstellungen

- Soundereignisse aktivieren (diese Option wird pro Benutzer definiert)
- Keine Audiowiedergabe, wenn die Anwendung im Vollbildmodus angezeigt wird

Ereignis	Datei
Scan gestartet	
Scan beendet	
Scan mit einer erkannten Bedr...	C:\Program Files\AVG\AvS...
Residenten Schutz-Alarm	C:\Program Files\AVG\AvS...
Aktualisierung gestartet	
Aktualisierung beendet	
Aktualisierung fehlgeschlagen	C:\Program Files\AVG\AvS...

- Durchsuchen...
- Wiedergeben
- Löschen

Darstellung

Sounds

AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren

Computerschutz

AntiVirus

Experteneinstellungen

Anti-Rootkit

Cache-Server

E-Mail-Schutz

Schutz beim Surfen im Web

Identity Protection

Scans

Zeitpläne

Aktualisierung

Ausnahmen

Virenquarantäne

AVG Selbstschutz

Datenschutzeinstellungen

Fehlerstatus ignorieren

Advisor – Bekannte Netzwerke

AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren

Diese Einstellung wird **nicht empfohlen** und sollte nur bei Installationsproblemen oder beim Beheben von technischen Problemen vorgenommen werden.

AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

Darstellung

Sounds

AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren

Computerschutz

AntiVirus

Experteneinstellungen

Anti-Rootkit

Cache-Server

E-Mail-Schutz

Schutz beim Surfen im Web

Identity Protection

Scans

Zeitpläne

Aktualisierung

Ausnahmen

Virenquarantäne

AVG Selbstschutz

Datenschutzeinstellungen

Fehlerstatus ignorieren

Advisor – Bekannte Netzwerke

Einstellungen für AntiVirus

- Residenten Schutz aktivieren
 - Vor dem Entfernen von Bedrohungen Bestätigung anfordern
 - Potenziell unerwünschte Anwendungen und Spyware in Bericht aufnehmen
 - Erweiterten Satz von potenziell unerwünschten Anwendungen in Bericht aufnehmen
 - Dateien beim Schließen scannen
 - Boot-Sektor des Wechselmediums scannen
 - Heuristik verwenden
 - Dateien scannen, auf die in der Registrierung verwiesen wird
 - Sorgfältige Überprüfung aktivieren
- Windows Antimalware Scan Interface (AMSI) für gründlichere Software-Scans aktivieren



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

- Darstellung
- Sounds
- AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren
- Computerschutz
 - AntiVirus
 - Experteneinstellungen**
 - Anti-Rootkit
 - Cache-Server
- E-Mail-Schutz
- Schutz beim Surfen im Web
 - Identity Protection
- Scans
- Zeitpläne
- Aktualisierung
 - Ausnahmen
 - Virenquarantäne
 - AVG Selbstschutz
 - Datenschutzeinstellungen
 - Fehlerstatus ignorieren
 - Advisor – Bekannte Netzwerke

Vom Residenter Schutz gescannte Dateien

Alle Dateien scannen

Dateien mit diesen Erweiterungen vom Scan ausschließen:

Infizierbare Dateien und ausgewählte Dokumenttypen scannen

Dateien mit diesen Erweiterungen immer scannen:

```
386;A3X;ASP;AU3;BAT;BIN;BMP;BOD;CAT;CHM;CLA;CLAS*;CMD;CNM;COM;C  
PL;DAT;DEV;DLL;DD*;DRV;EML;EXE;GIF;HLP;HT*;INF;INI;JPEG*;JPG;JS*;LN  
K;MD*;MSG;NWS;OCX;OV*;PAD;PAD;PCX;PDF;PGM;PHP*;PIF;PL*;PNG;POT;P  
P*;SCR;SHS;SMM;SWF;SYS;TIF;VBE;VBS;VBX;VXD;WMF;WSF;XL*;XML;ZL*;
```

Dateien ohne Erweiterungen immer scannen



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

Darstellung

Sounds

AVG-Schutz vorübergehend deaktiviert

Computerschutz

AntiVirus

Experteneinstellungen

Anti-Rootkit

Cache-Server

E-Mail-Schutz

Schutz beim Surfen im Web

Identity Protection

Scans

Zeitpläne

Aktualisierung

Ausnahmen

Virenquarantäne

AVG Selbstschutz

Datenschutzeinstellungen

Fehlerstatus ignorieren

Advisor – Bekannte Netzwerke

Einstellungen für Anti-Rootkit

Unter normalen Umständen müssten Sie diesen Scan nicht manuell ausführen, da Rootkits auch während einer vollständigen Systemüberprüfung erkannt werden.

Anwendungen scannen

Treiber scannen

Schneller Rootkit-Scan

Vollständiger Rootkit-Scan



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

Darstellung

Sounds

AVG-Schutz vorübergehend deaktiviert

Computerschutz

AntiVirus

Experteneinstellungen

Anti-Rootkit

Cache-Server

E-Mail-Schutz

Schutz beim Surfen im Web

Identity Protection

Scans

Zeitpläne

Aktualisierung

Ausnahmen

Virenquarantäne

AVG Selbstschutz

Datenschutzeinstellungen

Fehlerstatus ignorieren


Advisor – Bekannte Netzwerke

Cache-Server Einstellungen

Zwischenspeichern aktiviert

Hinzufügen von neuen Dateien zum Cache aktivieren

⚠ ACHTUNG! Die Deaktivierung einer dieser Optionen verringert möglicherweise Ihre Systemleistung. Es wird dringend empfohlen, diese Optionen zu aktivieren.



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

- Darstellung
- Sounds
- AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren
- Computerschutz
 - AntiVirus
 - Experteneinstellungen
 - Anti-Rootkit
 - Cache-Server
 - E-Mail-Schutz
 - E-Mail-Scanner**
 - Zertifizierung
 - E-Mail-Filterung
 - Server
 - Schutz beim Surfen im Web
 - Identity Protection
 - Scans
 - Zeitpläne
 - Aktualisierung
 - Ausnahmen
 - Virenquarantäne
 - AVG Selbstschutz
 - Datenschutzeinstellungen
 - Fehlerstatus ignorieren
 - Advisor – Bekannte Netzwerke

Einstellungen für den E-Mail-Scanner

- Eingehende E-Mails prüfen
- Ausgehende E-Mails prüfen
- Betreff virenfizierter Nachrichten ändern

VIRUS

Scan-Eigenschaften

- Heuristik verwenden
- Potenziell unerwünschte Anwendungen und Spyware in Bericht aufnehmen
- Erweiterten Satz von potenziell unerwünschten Anwendungen in Bericht aufnehmen
- In Archiven scannen
- Sorgfältige Überprüfung aktivieren

E-Mail-Anhängen

- Berichte kennwortgeschützte Archive
- Berichte kennwortgeschützte Dokumente
- Berichte Dateien, die Makros enthalten
- Berichte versteckte Erweiterungen
- Erkannte Anhänge in Virenquarantäne verschieben (nur eingehende E-Mails)



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

Darstellung

Sounds

AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren

Computerschutz

AntiVirus

Experteneinstellungen

Anti-Rootkit

Cache-Server

E-Mail-Schutz

E-Mail-Scanner

Zertifizierung

E-Mail-Filterung

Server

Schutz beim Surfen im Web

Identity Protection

Scans

Zeitpläne

Aktualisierung

Ausnahmen

Virenquarantäne

AVG Selbstschutz

Datenschutzeinstellungen

Fehlerstatus ignorieren

Advisor – Bekannte Netzwerke

Zertifizierung

Eingehende E-Mails zertifizieren

Nur mit Anhängen

Ausgehende E-Mails zertifizieren

Nur mit Anhängen

Zertifizierungstext für E-Mails:

E-Mail ist virenfrei.

Spracheinstellung für den Zertifizierungstext für E-Mails:

Standard-Installationsprache



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

- Darstellung
- Sounds
- AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren
- Computerschutz
 - AntiVirus
 - Experteneinstellungen
 - Anti-Rootkit
 - Cache-Server
 - E-Mail-Schutz
 - E-Mail-Scanner
 - Zertifizierung
 - E-Mail-Filterung**
 - Server
 - Schutz beim Surfen im Web
 - Identity Protection
 - Scans
 - Zeitpläne
 - Aktualisierung
 - Ausnahmen
 - Virenquarantäne
 - AVG Selbstschutz
 - Datenschutzeinstellungen
 - Fehlerstatus ignorieren
 - Advisor – Bekannte Netzwerke

Anhangfilter

- Anhänge entfernen (nur eingehende E-Mails)
 - Alle ausführbaren Dateien entfernen
 - Alle Dokumente entfernen

Dateien mit durch Kommata getrennten Erweiterungen entfernen:



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

- Darstellung
- Sounds
- AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren
- Computerschutz
 - AntiVirus
 - Experteneinstellungen
 - Anti-Rootkit
 - Cache-Server
 - E-Mail-Schutz
 - E-Mail-Scanner
 - Zertifizierung
 - E-Mail-Filterung
 - Server
 - POP3
 - AutoPOP3**
 - SMTP
 - IMAP
 - Schutz beim Surfen im Web
 - Identity Protection
 - Scans
 - Zeitpläne
 - Aktualisierung
 - Ausnahmen
 - Virenquarantäne

POP3-Servername

AutoPOP3

Login-Methode

- Automatisch
- Bestimmter Computer

110

Zusätzliche Einstellungen

Lokaler Port (vom E-Mail-Client verwendet):

110

Verbindung:

Regulär

POP3 Serveraktivierung des E-Mail-Client

- Diesen Server aktivieren und für den Posteingang/-ausgang verwenden



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

- Darstellung
- Sounds
- AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren
- Computerschutz
 - AntiVirus
 - Experteneinstellungen
 - Anti-Rootkit
 - Cache-Server
 - E-Mail-Schutz
 - E-Mail-Scanner
 - Zertifizierung
 - E-Mail-Filterung
 - Server
 - POP3
 - AutoPOP3
 - SMTP
 - AutoSMTP
 - IMAP
 - Schutz beim Surfen im Web
 - Identity Protection
 - Scans
 - Zeitpläne
 - Aktualisierung
 - Ausnahmen

SMTP-Servername

AutoSMTP

Login-Methode

- Automatisch
- Bestimmter Computer

25

Zusätzliche Einstellungen

Lokaler Port (vom E-Mail-Client verwendet):

25

Verbindung:

Regulär

SMTP Serveraktivierung des E-Mail-Client

- Diesen Server aktivieren und für den Posteingang/-ausgang verwenden



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

- Darstellung
- Sounds
- AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren
- Computerschutz
 - AntiVirus
 - Experteneinstellungen
 - Anti-Rootkit
 - Cache-Server
- E-Mail-Schutz
 - E-Mail-Scanner
 - Zertifizierung
 - E-Mail-Filterung
 - Server
 - POP3
 - AutoPOP3
 - SMTP
 - AutoSMTP
 - IMAP
 - AutoIMAP
- Schutz beim Surfen im Web
 - Identity Protection
- Scans
- Zeitpläne
- Aktualisierung

Name des IMAP-Servers

AutoIMAP

Login-Methode

- Automatisch
- Bestimmter Computer

143

Zusätzliche Einstellungen

Lokaler Port (vom E-Mail-Client verwendet):

143

Verbindung:

Regulär

Aktivierung des IMAP-Servers für E-Mail-Client

- Diesen Server aktivieren und für den Posteingang/-ausgang verwenden

- Darstellung
- Sounds
- AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren
- Computerschutz
 - AntiVirus
 - Experteneinstellungen
 - Anti-Rootkit
 - Cache-Server
 - E-Mail-Schutz
 - E-Mail-Scanner
 - Zertifizierung
 - E-Mail-Filterung
 - Server
 - POP3
 - AutoPOP3
 - SMTP
 - AutoSMTP
 - IMAP
 - AutoIMAP
 - Schutz beim Surfen im Web
 - Link Scanner Surf-Shield
 - Identity Protection
 - Scans
 - Zeitpläne

Einstellungen für Link Scanner Surf-Shield

Surf-Shield aktivieren

- Darstellung
- Sounds
- AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren
- Computerschutz
 - AntiVirus
 - Experteneinstellungen
 - Anti-Rootkit
 - Cache-Server
 - E-Mail-Schutz
 - E-Mail-Scanner
 - Zertifizierung
 - E-Mail-Filterung
 - Server
 - POP3
 - AutoPOP3
 - SMTP
 - AutoSMTP
 - IMAP
 - AutoIMAP
 - Schutz beim Surfen im Web
 - Link Scanner Surf-Shield
 - Identity Protection
 - Scans
 - Zeitpläne

Einstellungen für Identity Protection

- Identity Protection aktivieren
 - Immer anfordern
 - Gefundene Bedrohungen automatisch in die Quarantäne verschieben
 - Bekannte Bedrohungen automatisch in die Quarantäne verschieben



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

- Experteneinstellungen
- Anti-Rootkit
- Cache-Server
- E-Mail-Schutz
 - E-Mail-Scanner
 - Zertifizierung
 - E-Mail-Filterung
 - Server
 - POP3
 - AutoPOP3
 - SMTP
 - AutoSMTP
 - IMAP
 - AutoIMAP
- Schutz beim Surfen im Web
 - Link Scanner Surf-Shield
 - Identity Protection
- Scans
 - Gesamten Computer scannen**
 - Bestimmte Dateien/Ordner scannen
 - Shell-Erweiterungs-Scan
 - Scan des Wechseldatenträgers
- Zeitpläne
- Aktualisierung
 - Ausnahmen
 - Virenquarantäne
 - AVG Selbstschutz
 - Datenschutzeinstellungen
 - Fehlerstatus ignorieren
 - Advisor – Bekannte Netzwerke

Scan-Einstellungen

- Virusinfektionen ohne Nachfrage reparieren/entfernen
Sie werden immer nach Rootkits gefragt
- Potenziell unerwünschte Anwendungen und Spyware in Bericht aufnehmen
- Erweiterten Satz von potenziell unerwünschten Anwendungen in Bericht aufnehmen
- Auf Tracking Cookies scannen
- In Archiven scannen
- Heuristik verwenden
- Scan-Systemumgebung
- Sorgfältige Überprüfung aktivieren
- Auf Rootkits scannen

Alle Dateitypen
Ausgeschlossene Erweiterungen festlegen:

Ausgewählte Dateitypen
 Nur infizierbare Dateien scannen
 Mediendateien scannen

Enthaltene Erweiterungen festlegen:

Dateien ohne Erweiterungen scannen

Dauer des Scans anpassen (beeinflusst Systemressourcen)

Benutzerabhängig

[Zusätzliche Scan-Berichte einstellen ...](#)

- Experteneinstellungen
- Anti-Rootkit
- Cache-Server
- E-Mail-Schutz
 - E-Mail-Scanner
 - Zertifizierung
 - E-Mail-Filterung
 - Server
 - POP3
 - AutoPOP3
 - SMTP
 - AutoSMTP
 - IMAP
 - AutoIMAP
- Schutz beim Surfen im Web
 - Link Scanner Surf-Shield
 - Identity Protection
- Scans
 - Gesamten Computer scannen
 - Bestimmte Dateien/Ordner scannen**
 - Shell-Erweiterungs-Scan
 - Scan des Wechseldatenträgers
- Zeitpläne
- Aktualisierung
 - Ausnahmen
 - Virenquarantäne
 - AVG Selbstschutz
 - Datenschutzeinstellungen
 - Fehlerstatus ignorieren
 - Advisor – Bekannte Netzwerke

Scan-Einstellungen

- Virusinfektionen ohne Nachfrage reparieren/entfernen
Sie werden immer nach Rootkits gefragt
- Potenziell unerwünschte Anwendungen und Spyware in Bericht aufnehmen
- Erweiterten Satz von potenziell unerwünschten Anwendungen in Bericht aufnehmen
- Auf Tracking Cookies scannen
- In Archiven scannen
- Heuristik verwenden
- Scan-Systemumgebung
- Sorgfältige Überprüfung aktivieren

Alle Dateitypen

Ausgeschlossene Erweiterungen festlegen:

Ausgewählte Dateitypen

Nur infizierbare Dateien scannen

Mediendateien scannen

Enthaltene Erweiterungen festlegen:

Dateien ohne Erweiterungen scannen

Dauer des Scans anpassen (beeinflusst Systemressourcen)

Benutzerabhängig

[Zusätzliche Scan-Berichte einstellen ...](#)

- Experteneinstellungen
 - Anti-Rootkit
 - Cache-Server
- E-Mail-Schutz
 - E-Mail-Scanner
 - Zertifizierung
 - E-Mail-Filterung
 - Server
 - POP3
 - AutoPOP3
 - SMTP
 - AutoSMTP
 - IMAP
 - AutoIMAP
- Schutz beim Surfen im Web
 - Link Scanner Surf-Shield
 - Identity Protection
- Scans
 - Gesamten Computer scannen
 - Bestimmte Dateien/Ordner scannen
 - Shell-Erweiterungs-Scan**
 - Scan des Wechseldatenträgers
- Zeitpläne
- Aktualisierung
 - Ausnahmen
 - Virenquarantäne
 - AVG Selbstschutz
 - Datenschutzeinstellungen
 - Fehlerstatus ignorieren
 - Advisor – Bekannte Netzwerke

Scan-Einstellungen

- Virusinfektionen ohne Nachfrage reparieren/entfernen
Sie werden immer nach Rootkits gefragt
- Potenziell unerwünschte Anwendungen und Spyware in Bericht aufnehmen
- Erweiterten Satz von potenziell unerwünschten Anwendungen in Bericht aufnehmen
- Auf Tracking Cookies scannen
- In Archiven scannen
- Heuristik verwenden
- Scan-Systemumgebung
- Sorgfältige Überprüfung aktivieren

Alle Dateitypen

Ausgeschlossene Erweiterungen festlegen:

Ausgewählte Dateitypen

Nur infizierbare Dateien scannen

Mediendateien scannen

Enthaltene Erweiterungen festlegen:

Dateien ohne Erweiterungen scannen

Dauer des Scans anpassen (beeinflusst Systemressourcen)

Hohe Priorität

[Zusätzliche Scan-Berichte einstellen ...](#)

Anzeigen von Scan-Fortschritt und -Ergebnissen

- Experteneinstellungen
- Anti-Rootkit
- Cache-Server
- E-Mail-Schutz
 - E-Mail-Scanner
 - Zertifizierung
 - E-Mail-Filterung
 - Server
 - POP3
 - AutoPOP3
 - SMTP
 - AutoSMTP
 - IMAP
 - AutoIMAP
- Schutz beim Surfen im Web
 - Link Scanner Surf-Shield
 - Identity Protection
- Scans
 - Gesamten Computer scannen
 - Bestimmte Dateien/Ordner scannen
 - Shell-Erweiterungs-Scan
 - Scan des Wechseldatenträgers**
- Zeitpläne
- Aktualisierung
- Ausnahmen
- Virenquarantäne
- AVG Selbstschutz
- Datenschutzeinstellungen
- Fehlerstatus ignorieren
- Advisor – Bekannte Netzwerke

Scan des Wechseldatenträgers aktivieren

Scan-Einstellungen

- Virusinfektionen ohne Nachfrage reparieren/entfernen
Sie werden immer nach Rootkits gefragt
- Potenziell unerwünschte Anwendungen und Spyware in Bericht aufnehmen
- Erweiterten Satz von potenziell unerwünschten Anwendungen in Bericht aufnehmen
- Auf Tracking Cookies scannen
- In Archiven scannen
- Heuristik verwenden
- Sorgfältige Überprüfung aktivieren

Alle Dateitypen
Ausgeschlossene Erweiterungen festlegen:

Ausgewählte Dateitypen
 Nur infizierbare Dateien scannen
 Mediendateien scannen
Enthaltene Erweiterungen festlegen:

Dateien ohne Erweiterungen scannen

Dauer des Scans anpassen (beeinflusst Systemressourcen)

Benutzerabhängig

[Zusätzliche Scan-Berichte einstellen ...](#)

- Experteneinstellungen
- Anti-Rootkit
- Cache-Server
- E-Mail-Schutz
 - E-Mail-Scanner
 - Zertifizierung
 - E-Mail-Filterung
- Server
 - POP3
 - AutoPOP3
 - SMTP
 - AutoSMTP
 - IMAP
 - AutoIMAP
- Schutz beim Surfen im Web
 - Link Scanner Surf-Shield
 - Identity Protection
- Scans
 - Gesamten Computer scannen
 - Bestimmte Dateien/Ordner scannen
 - Shell-Erweiterungs-Scan
 - Scan des Wechseldatenträgers
- Zeitpläne
 - Geplanter Scan**
 - Zeitplan für Update der Definitionen
- Aktualisierung
- Ausnahmen
- Virenquarantäne
- AVG Selbstschutz
- Datenschutzeinstellungen

Diese Aufgabe aktivieren

Plan Einstellungen Speicherort

Name

Zeitplan wird ausgeführt

Ausführung jede/n:

Stunde(n)

Zu einem bestimmten Zeitpunkt ausführen:

An ausgewählten Tagen

Beim Starten des Computers ausführen

Minuten Verzögerung

Erweiterte Zeitplanoptionen

Nach Systemstart ausführen, wenn die geplante Aufgabe nicht ausgeführt wurde

Auch dann ausführen, wenn sich der Computer im Stromsparmodus befindet



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

Darstellung

Sounds

AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren

Computerschutz

AntiVirus

Experteneinstellungen

Anti-Rootkit

Cache-Server

E-Mail-Schutz

E-Mail-Scanner

Zertifizierung

E-Mail-Filterung

Server

POP3

AutoPOP3

SMTP

AutoSMTP

IMAP

AutoIMAP

Schutz beim Surfen im Web

Link Scanner Surf-Shield

Identity Protection

Scans

Gesamten Computer scannen

Bestimmte Dateien/Ordner scannen

Shell-Erweiterungs-Scan

Scan des Wechseldatenträgers

Zeitpläne

Geplanter Scan

Zeitplan für Update der Definition

Aktualisierung

Ausnahmen

Virenquarantäne

AVG Selbstschutz

Datenschutzeinstellungen

Fehlerstatus ignorieren

Advisor – Bekannte Netzwerke

Diese Aufgabe aktivieren

Plan

Einstellungen

Speicherort

Scan-Einstellungen

Virusinfektionen ohne Nachfrage reparieren/entfernen

Sie werden immer nach Rootkits gefragt

Potenziell unerwünschte Anwendungen und Spyware in Bericht aufnehmen

Erweiterten Satz von potenziell unerwünschten Anwendungen in Bericht aufnehmen

Auf Tracking Cookies scannen

In Archiven scannen

Heuristik verwenden

Scan-Systemumgebung

Sorgfältige Überprüfung aktivieren

Auf Rootkits scannen

Alle Dateitypen

Ausgeschlossene Erweiterungen festlegen:

Ausgewählte Dateitypen

Nur infizierbare Dateien scannen

Mediendateien scannen

Enthaltene Erweiterungen festlegen:

Dateien ohne Erweiterungen scannen

Dauer des Scans anpassen (beeinflusst Systemressourcen)


Benutzerabhängig

[Zusätzliche Scan-Berichte einstellen ...](#)

Optionen für das Herunterfahren des Computers

Computer nach Abschluss des Scans herunterfahren

Herunterfahren erzwingen, wenn der Computer gesperrt ist



Standard



Abbrechen



Übernehmen

Darstellung

Sounds

AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren

Computerschutz

AntiVirus

Experteneinstellungen

Anti-Rootkit

Cache-Server

E-Mail-Schutz

E-Mail-Scanner

Zertifizierung

E-Mail-Filterung

Server

POP3

AutoPOP3

SMTP

AutoSMTP

IMAP

AutoIMAP

Schutz beim Surfen im Web

Link Scanner Surf-Shield

Identity Protection

Scans

Gesamten Computer scannen

Bestimmte Dateien/Ordner scannen

Shell-Erweiterungs-Scan

Scan des Wechseldatenträgers

Zeitpläne

Geplanter Scan

Zeitplan für Update der Definition

Aktualisierung

Ausnahmen

Virenquarantäne

AVG Selbstschutz

Datenschutzeinstellungen

Fehlerstatus ignorieren

Advisor – Bekannte Netzwerke

Diese Aufgabe aktivieren

Plan

Einstellungen

Speicherort

Gesamten Computer scannen

Bestimmte Dateien oder Ordner scannen

The image shows a file explorer window titled 'Speicherort' (Storage location). It displays a tree view of the system's storage locations. The 'This PC' section is expanded, showing drive letters from C:\ to R:\. Below this, the 'Netzwerk' (Network) section is visible. The 'Sonderverzeichnisse' (Special folders) section is also expanded, showing 'Lokale Festplatten' (Local disks), 'Programme' (Programs), 'Verzeichnis Dokumente' (Documents folder), 'Dokumente (All Users)' (Documents for all users), 'Windows-Ordner' (Windows folders), and 'Andere' (Other).



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

- Darstellung
- Sounds
- AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren
- Computerschutz
 - AntiVirus
 - Experteneinstellungen
 - Anti-Rootkit
 - Cache-Server
 - E-Mail-Schutz
 - E-Mail-Scanner
 - Zertifizierung
 - E-Mail-Filterung
 - Server
 - POP3
 - AutoPOP3
 - SMTP
 - AutoSMTP
 - IMAP
 - AutoIMAP
 - Schutz beim Surfen im Web
 - Link Scanner Surf-Shield
 - Identity Protection
 - Scans
 - Gesamten Computer scannen
 - Bestimmte Dateien/Ordner scannen
 - Shell-Erweiterungs-Scan
 - Scan des Wechseldatenträgers
 - Zeitpläne
 - Geplanter Scan
 - Zeitplan für Update der Definitionen**
 - Aktualisierung
 - Ausnahmen
 - Virenquarantäne
 - AVG Selbstschutz
 - Datenschutzeinstellungen
 - Fehlerstatus ignorieren
 - Advisor – Bekannte Netzwerke

Diese Aufgabe aktivieren

Plan

Name

Automatisch ausführen (empfohlen)

Wenn neue Updates verfügbar sind, werden Sie automatisch informiert.

Zeitplan wird ausgeführt

Ausführung jede/n:

Zu einem bestimmten Zeitpunkt ausführen:

Erweiterte Zeitplanoptionen

Nach Systemstart ausführen, wenn die geplante Aufgabe nicht ausgeführt wurde

Andere Aktualisierungseinstellungen

Führen Sie das Update erneut durch, sobald die Internetverbindung aktiv ist

Darstellung

Sounds

AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren

Computerschutz

AntiVirus

Experteneinstellungen

Anti-Rootkit

Cache-Server

E-Mail-Schutz

E-Mail-Scanner

Zertifizierung

E-Mail-Filterung

Server

POP3

AutoPOP3

SMTP

AutoSMTP

IMAP

AutoIMAP

Schutz beim Surfen im Web

Link Scanner Surf-Shield

Identity Protection

Scans

Gesamten Computer scannen

Bestimmte Dateien/Ordner scannen

Shell-Erweiterungs-Scan

Scan des Wechseldatenträgers

Zeitpläne

Geplanter Scan

Zeitplan für Update der Definitionen

Aktualisierung

Proxy

Verwalten

Ausnahmen

Virenquarantäne

AVG Selbstschutz

Datenschutzeinstellungen

Fehlerstatus ignorieren

Advisor – Bekannte Netzwerke

Zeitpunkt der Dateiaktualisierung

Bei einem erforderlichen Neustart des Computers:

- Benutzerbestätigung anfordern
- Sofort neustarten
- Beim nächsten Neustart abschließen

Speicher-Scan nach Update

- Speicher- und Prozess-Scan nach einem erfolgreichen Update starten

Zusätzliche Aktualisierungsoptionen

- DNS-Aktualisierung verwenden

Bestätigung zum Schließen der laufenden Anwendungen anfordern. AVG

- erfordert unter Umständen das Schließen einiger laufender Anwendungen (beispielsweise MS Outlook).

- Computerzeit überprüfen

Benachrichtigung anzeigen, wenn die auf dem Computer eingestellte Zeit von der korrekten Zeit mehr abweicht als...

24 Stunden



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

Darstellung

Sounds

AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren

Computerschutz

AntiVirus

Experteneinstellungen

Anti-Rootkit

Cache-Server

E-Mail-Schutz

E-Mail-Scanner

Zertifizierung

E-Mail-Filterung

Server

POP3

AutoPOP3

SMTP

AutoSMTP

IMAP

AutoIMAP

Schutz beim Surfen im Web

Link Scanner Surf-Shield

Identity Protection

Scans

Gesamten Computer scannen

Bestimmte Dateien/Ordner scannen

Shell-Erweiterungs-Scan

Scan des Wechseldatenträgers

Zeitpläne

Geplanter Scan

Zeitplan für Update der Definitionen

Aktualisierung

Proxy

Verwalten

Ausnahmen

Virenquarantäne

AVG Selbstschutz

Datenschutzeinstellungen

Fehlerstatus ignorieren

Advisor – Bekannte Netzwerke

Aktualisierungseinstellungen - Proxy

Keinen Proxy verwenden

Manuell

Server:

Port:

3128

PROXY-Authentifizierung verwenden

Authentifizierungstyp:

Beliebig (Standardwert)

Benutzername:

Kennwort:

Automatisch

Von Skript

Automatische Erkennung



Standard



OK

Abbrechen



Übernehmen

Darstellung

Sounds

AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren

Computerschutz

AntiVirus

Experteneinstellungen

Anti-Rootkit

Cache-Server

E-Mail-Schutz

E-Mail-Scanner

Zertifizierung

E-Mail-Filterung

Server

POP3

AutoPOP3

SMTP

AutoSMTP

IMAP

AutoIMAP

Schutz beim Surfen im Web

Link Scanner Surf-Shield

Identity Protection

Scans

Gesamten Computer scannen

Bestimmte Dateien/Ordner scannen

Shell-Erweiterungs-Scan

Scan des Wechseldatenträgers

Zeitpläne

Geplanter Scan

Zeitplan für Update der Definitionen

Aktualisierung

Proxy

Verwalten

Ausnahmen

Virenquarantäne

AVG Selbstschutz

Datenschutzeinstellungen

Fehlerstatus ignorieren

Advisor – Bekannte Netzwerke

Verwaltung von Aktualisierungen

Mit der folgenden Schaltfläche können Sie alle temporären Aktualisierungsdateien entfernen.

Temporäre Aktualisierungsdateien löschen



Standard

OK


Abbrechen

Übernehmen

- Darstellung
- Sounds
- AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren
- Computerschutz
 - AntiVirus
 - Experteneinstellungen
 - Anti-Rootkit
 - Cache-Server
 - E-Mail-Schutz
 - E-Mail-Scanner
 - Zertifizierung
 - E-Mail-Filterung
 - Server
 - POP3
 - AutoPOP3
 - SMTP
 - AutoSMTP
 - IMAP
 - AutoIMAP
 - Schutz beim Surfen im Web
 - Link Scanner Surf-Shield
 - Identity Protection
 - Scans
 - Gesamten Computer scannen
 - Bestimmte Dateien/Ordner scannen
 - Shell-Erweiterungs-Scan
 - Scan des Wechseldatenträgers
 - Zeitpläne
 - Geplanter Scan
 - Zeitplan für Update der Definition
 - Aktualisierung
 - Proxy
 - Verwalten
 - Ausnahmen**
 - Virenquarantäne
 - AVG Selbstschutz
 - Datenschutzeinstellungen
 - Fehlerstatus ignorieren
 - Advisor – Bekannte Netzwerke

Ausnahmen

Objekt	Typ	Von Komponente verwen...	Hilf
<input checked="" type="checkbox"/> ...\\updater.exe, MalSign.iTVA.D0	Anwendung o...	Residenten Schutz	01



- Ausnahme hinzufügen
- Bearbeiten
- Entfernen
- Alle entfernen

- Darstellung
- Sounds
- AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren
- Computerschutz
 - AntiVirus
 - Experteneinstellungen
 - Anti-Rootkit
 - Cache-Server
 - E-Mail-Schutz
 - E-Mail-Scanner
 - Zertifizierung
 - E-Mail-Filterung
 - Server
 - POP3
 - AutoPOP3
 - SMTP
 - AutoSMTP
 - IMAP
 - AutoIMAP
 - Schutz beim Surfen im Web
 - Link Scanner Surf-Shield
 - Identity Protection
 - Scans
 - Gesamten Computer scannen
 - Bestimmte Dateien/Ordner scannen
 - Shell-Erweiterungs-Scan
 - Scan des Wechseldatenträgers
 - Zeitpläne
 - Geplanter Scan
 - Zeitplan für Update der Definitionen
 - Aktualisierung
 - Proxy
 - Verwalten
 - Ausnahmen
 - Virenquarantäne
 - AVG Selbstschutz
 - Datenschutzeinstellungen
 - Fehlerstatus ignorieren
 - Advisor – Bekannte Netzwerke

Wartung der Virenquarantäne

Größenbegrenzung der Virenquarantäne auf...



10 %
der Festplatte

Dateien automatisch löschen

Dateien löschen, die älter sind als

30

Tag(e)

Maximale Anzahl der zu speichernden Dateien:

1000

Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

Darstellung

Sounds

AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren

Computerschutz

AntiVirus

Experteneinstellungen

Anti-Rootkit

Cache-Server

E-Mail-Schutz

E-Mail-Scanner

Zertifizierung

E-Mail-Filterung

Server

POP3

AutoPOP3

SMTP

AutoSMTP

IMAP

AutoIMAP

Schutz beim Surfen im Web

Link Scanner Surf-Shield

Identity Protection

Scans

Gesamten Computer scannen

Bestimmte Dateien/Ordner scannen

Shell-Erweiterungs-Scan

Scan des Wechseldatenträgers

Zeitpläne

Geplanter Scan

Zeitplan für Update der Definitionen

Aktualisierung

Proxy

Verwalten

Ausnahmen

Virenquarantäne

AVG Selbstschutz

Datenschutzeinstellungen

Fehlerstatus ignorieren

Advisor – Bekannte Netzwerke

Selbstschutz

AVG-Selbstschutz aktivieren



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

Darstellung

Sounds

AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren

Computerschutz

AntiVirus

Experteneinstellungen

Anti-Rootkit

Cache-Server

E-Mail-Schutz

E-Mail-Scanner

Zertifizierung

E-Mail-Filterung

Server

POP3

AutoPOP3

SMTP

AutoSMTP

IMAP

AutoIMAP

Schutz beim Surfen im Web

Link Scanner Surf-Shield

Identity Protection

Scans

Gesamten Computer scannen

Bestimmte Dateien/Ordner scannen

Shell-Erweiterungs-Scan

Scan des Wechseldatenträgers

Zeitpläne

Geplanter Scan

Zeitplan für Update der Definitionen

Aktualisierung

Proxy

Verwalten

Ausnahmen

Virenquarantäne

AVG Selbstschutz

Datenschutzeinstellungen

Fehlerstatus ignorieren

Advisor – Bekannte Netzwerke

Datenschutzeinstellungen

Mit Ihrer Erlaubnis kann das Produkt Daten anonym und unter Einhaltung der [Datenschutzrichtlinie von AVG](#) sammeln, um Ihre Sicherheit zu verbessern und Ihre Benutzererfahrung zu optimieren. AVG speichert keine persönlichen Informationen und gibt diese auch nicht an Dritte weiter.

Ich möchte AVG durch die Teilnahme am [AVG – Programm zur Produktverbesserung](#) dabei helfen, seine Produkte zu verbessern

Senden von anonymen Daten zu identifizierten oder verdächtigen Bedrohungen zulassen.

Senden von anonymen Daten zur Produktnutzung zulassen.

In-the-Cloud-Überprüfungen von Erkennungen zulassen

ACHTUNG: Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, kann dies die Fähigkeit von AVG einschränken, Sie ordnungsgemäß zu schützen. Es wird dringend empfohlen, diese Funktion zu aktivieren.

Ich möchte, dass AVG meine Benutzererfahrung durch Aktivieren von [Anpassung von AVG](#) individuell gestaltet



Standard



OK

Abbrechen



Übernehmen

Darstellung

Sounds

AVG-Schutz vorübergehend deaktiviert

Computerschutz

AntiVirus

Experteneinstellungen

Anti-Rootkit

Cache-Server

E-Mail-Schutz

E-Mail-Scanner

Zertifizierung

E-Mail-Filterung

Server

POP3

AutoPOP3

SMTP

AutoSMTP

IMAP

AutoIMAP

Schutz beim Surfen im Web

Link Scanner Surf-Shield

Identity Protection

Scans

Gesamten Computer scannen

Bestimmte Dateien/Ordner scannen

Shell-Erweiterungs-Scan

Scan des Wechseldatenträgers

Zeitpläne

Geplanter Scan

Zeitplan für Update der Definitionen

Aktualisierung

Proxy

Verwalten

Ausnahmen

Virenquarantäne

AVG Selbstschutz

Datenschutzeinstellungen

Fehlerstatus ignorieren

Advisor – Bekannte Netzwerke

Fehlerstatus ignorieren

Fehler- oder Warnungsstatus der ausgewählten Komponenten wird ignoriert.

Komponente

Web

Identität

E-Mail

Computer



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen

- Darstellung
- Sounds
- AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren
- Computerschutz
 - AntiVirus
 - Experteneinstellungen
 - Anti-Rootkit
 - Cache-Server
 - E-Mail-Schutz
 - E-Mail-Scanner
 - Zertifizierung
 - E-Mail-Filterung
 - Server
 - POP3
 - AutoPOP3
 - SMTP
 - AutoSMTP
 - IMAP
 - AutoIMAP
 - Schutz beim Surfen im Web
 - Link Scanner Surf-Shield
 - Identity Protection
 - Scans
 - Gesamten Computer scannen
 - Bestimmte Dateien/Ordner scannen
 - Shell-Erweiterungs-Scan
 - Scan des Wechseldatenträgers
 - Zeitpläne
 - Geplanter Scan
 - Zeitplan für Update der Definition
 - Aktualisierung
 - Proxy
 - Verwalten
 - Ausnahmen
 - Virenquarantäne
 - AVG Selbstschutz
 - Datenschutzeinstellungen
 - Fehlerstatus ignorieren
 - Advisor – Bekannte Netzwerke

AVG Advisor – Bekannte Netzwerkliste

Netzwerk	MAC-Adresse	Entfernen
xl3XvM	[REDACTED]	



Standard

OK

Abbrechen

Übernehmen